

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie parteru i wymiana drzwi w pomieszczeniu 103
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Tenisowa 33
INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ADRES INWESTORA : Szczecin al. Piastów 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA : 2020-02-11

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-02-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarz parter			
1		Demontaż i montaż gablot i tablic	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(2.92*2+2.42+5.90+6.00+5.90+30.10*2+2.33)*2.00+(0.10*2.00*22)-(2.00*1.00)*8-(2.00*1.20)*3	m ²	158.380	
				RAZEM	158.380
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	1206-04 z.sz.2.3.	poz.2	m ²	158.380	
				RAZEM	158.380
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(2.92*2+2.42+5.90+6.00+5.90+30.10*2+2.33+2.21*2)*1.00	m ²	93.010	
				RAZEM	93.010
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	poz.4	m ²	93.010	
				RAZEM	93.010
6	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	poz.5	m ²	93.010	
				RAZEM	93.010
7	KNR 9-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
d.1	0502-05	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	2.92*2.21+8.20*4.92+30.10*2.33+2.33*0.30*2*6	m ²	125.318	
				RAZEM	125.318
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	poz.8	m ²	125.318	
				RAZEM	125.318
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	poz.6	m ²	93.010	
				RAZEM	93.010
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1510-01	poz.9+poz.10	m ²	218.328	
				RAZEM	218.328
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-31	3*3.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	2.00*0.90*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i drzwi	m ²		
d.1	1216-01	poz.8+2.90*2.00*2+1.20*2.00*3	m ²	144.118	
				RAZEM	144.118
16		Sprzątanie po robotach malarskich	r-g		
d.1	analiza indywidualna	2	r-g	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Pomieszczenie 103			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.80	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
18 d.2	KNR-W 2-02 1022-01 analiza indywidualna	Wymiana skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną i kompletem okuć 2.00*0.80	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
3		Portiernia			
19 d.3	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia portierni 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią 4.04*2.21+3.80*2.90+2.00*1.10	m ² m ²	 22.148	 22.148
				RAZEM	22.148
21 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.04*2.21+3.80*2.90	m ² m ²	 19.948	 19.948
				RAZEM	19.948
22 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²	 19.948	 19.948
				RAZEM	19.948
23 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.21	m ² m ²	 19.948	 19.948
				RAZEM	19.948
24 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 5.80	m m	 5.800	 5.800
				RAZEM	5.800
26 d.3	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
27 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4.04*2+2.21*2)*2.90+(3.80*2+2.90*2)*2.90	m ² m ²	 75.110	 75.110
				RAZEM	75.110
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.27	m ² m ²	 75.110	 75.110
				RAZEM	75.110
29 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.28	m ² m ²	 75.110	 75.110
				RAZEM	75.110
30 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.29	m ² m ²	 75.110	 75.110
				RAZEM	75.110
31 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu) poz.29	m ² m ²	 75.110	 75.110
				RAZEM	75.110
32 d.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*1.00	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	KNR 4-01 0322-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Wymiana krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g		
		1	r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Malowanie ścian i sufitów Łazienki nr 6, 7, 8, 5			
35 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.02*3.40+1.15*2.08+1.30*1.10+0.80*1.30)*4	m ²		
			m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
36 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami (2.02*3.40+1.15*2.08+1.30*1.10+0.80*1.30)*4	m ²		
			m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
37 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.02*3.40+1.15*2.08+1.30*1.10+0.80*1.30)*4	m ²		
			m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
38 d.4	analiza indywidualna	Prace porządkowe	r-g		
		1*4	r-g	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Pokój 105			
39 d.5	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia pokoju (skrzynie, ławki, wieszaki i deski na ścianach)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią 6.20*3.40 +1.10*1.20	m ²		
			m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
41 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.20*3.40	m ²		
			m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
42 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.41	m ²		
			m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
43 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.41	m ²		
			m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
44 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.45	m ²		
			m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
45 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (3.40+6.20)*2*2.90-poz.47	m ²		
			m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
46 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu) poz.44	m ²		
			m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
47 d.5	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3.40+6.20)*2*2.00-0.90*2.00*2	m ²		
			m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
48 d.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.80*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
49 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.18*1.13	m ²	1.333	
				RAZEM	1.333
50 d.5	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g		
		1	r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Pokój 106			
51 d.6	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia pokoju (skrzynie, ławki, wieszaki i deski na ścianach)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią	m ²		
		6.20*3.40 +1.10*1.20	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
53 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		6.20*3.40	m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
54 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.53	m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
55 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.53	m ²	21.080	
				RAZEM	21.080
56 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.57	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
57 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3.40+6.20)*2*2.90-poz.59	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
58 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)	m ²		
		poz.56	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
59 d.6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		(3.40+6.20)*2*2.00-0.90*2.00*2	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
60 d.6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2.00*0.80*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
61 d.6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.18*1.13	m ²	1.333	
				RAZEM	1.333
62 d.6	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g		
		1	r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Pokój 107			
63 d.7	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia pokoju (skrzynie, ławki, wieszaki i deski na ścianach)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią	m ²		
		6.20*3.40 +1.10*1.20	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
65 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		6.20*3.40	m ²	21.080	
				RAZEM	21.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie poziome poz.65	m ² m ²	 21.080	 21.080
				RAZEM	21.080
67 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.65	m ² m ²	 21.080	 21.080
				RAZEM	21.080
68 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20.88	m ² m ²	 20.880	 20.880
				RAZEM	20.880
69 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.68	m ² m ²	 20.880	 20.880
				RAZEM	20.880
70 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu) poz.68	m ² m ²	 20.880	 20.880
				RAZEM	20.880
71 d.7	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3.40+6.20)*2*2.00-0.90*2.00*2	m ² m ²	 34.800	 34.800
				RAZEM	34.800
72 d.7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.80*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
73 d.7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.18*1.13	m ² m ²	 1.333	 1.333
				RAZEM	1.333
74 d.7	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich 1	r-g r-g	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8		Pokój 108			
75 d.8	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia pokoju (skrzynie, ławki, wieszaki i deski na ścianach) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
76 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią 6.20*3.40 +1.10*1.20	m ² m ²	 22.400	 22.400
				RAZEM	22.400
77 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.20*3.40	m ² m ²	 21.080	 21.080
				RAZEM	21.080
78 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.77	m ² m ²	 21.080	 21.080
				RAZEM	21.080
79 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.77	m ² m ²	 21.080	 21.080
				RAZEM	21.080
80 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.81	m ² m ²	 20.880	 20.880
				RAZEM	20.880
81 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (3.40+6.20)*2*2.90-poz.83	m ² m ²	 20.880	 20.880
				RAZEM	20.880
82 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu) poz.80	m ² m ²	 20.880	 20.880
				RAZEM	20.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3.40+6.20)*2*2.00-0.90*2.00*2	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
84 d.8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.80*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
85 d.8	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.18*1.13	m ² m ²	 1.333	
				RAZEM	1.333
86 d.8	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich 1	r-g r-g	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Korytarz parter							
1		Demontaż i montaż gablot i tablic	kpl.	1.000	0.00				0.00
d.1	analiza indywidualna								
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	158.380	0.00				0.00
d.1									
3	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²	158.380	0.00				0.00
d.1									
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	93.010	0.00				0.00
d.1									
5	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	93.010	0.00				0.00
d.1									
6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	93.010	0.00				0.00
d.1									
7	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m	20.000	0.00				0.00
d.1									
8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	125.318	0.00				0.00
d.1									
9	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²	125.318	0.00				0.00
d.1									
10	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	93.010	0.00				0.00
d.1									
11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	218.328	0.00				0.00
d.1									
12	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	9.000	0.00				0.00
d.1									
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	3.000	0.00				0.00
d.1									
14	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	7.200	0.00				0.00
d.1									
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i drzwi	m ²	144.118	0.00				0.00
d.1									
16		Sprzątanie po robotach malarskich	r-g	2.000	0.00				0.00
d.1	analiza indywidualna								

PODSUMOWANIE

		Korytarz parter			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Pomieszczenie 103							
17	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	1.600	0.00				0.00
d.2									
18	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną i kompletem okuć	m ²	1.600	0.00				0.00
d.2	analiza indywidualna								

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 103

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Portiernia							
19 d.3	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia portierni	kpl.	1.000	0.00				0.00
20 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią	m ²	22.148	0.00				0.00
21 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	19.948	0.00				0.00
22 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	19.948	0.00				0.00
23 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	19.948	0.00				0.00
24 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000	0.00				0.00
25 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	5.800	0.00				0.00
26 d.3	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m	20.000	0.00				0.00
27 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	75.110	0.00				0.00
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	75.110	0.00				0.00
29 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	75.110	0.00				0.00
30 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	75.110	0.00				0.00
31 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)	m ²	75.110	0.00				0.00
32 d.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ówierzwałkami	m ²	2.000	0.00				0.00
33 d.3	KNR 4-01 0322-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00				0.00
34 d.3	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g	1.000	0.00				0.00

PODSUMOWANIE

Portiernia

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Malowanie ścian i sufitów Łazienki nr 6, 7, 8, 5							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	46.920	0.00				0.00
36 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	46.920	0.00				0.00
37 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	46.920	0.00				0.00
38 d.4	analiza indywidualna	Prace porządkowe	r-g	4.000	0.00				0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie ścian i sufitów Łazienki nr 6, 7, 8 ,5

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Pokój 105							
39 d.5	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia pokoju (skrzynie, ławki, wieszaki i deski na ścianach)	kpl.	1.000	0.00				0.00
40 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią	m ²	22.400	0.00				0.00
41 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	21.080	0.00				0.00
42 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	21.080	0.00				0.00
43 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21.080	0.00				0.00
44 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	20.880	0.00				0.00
45 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	20.880	0.00				0.00
46 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)	m ²	20.880	0.00				0.00
47 d.5	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	34.800	0.00				0.00
48 d.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3.200	0.00				0.00
49 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	1.333	0.00				0.00
50 d.5	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g	1.000	0.00				0.00

PODSUMOWANIE

Pokój 105

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Pokój 106							
51 d.6	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia pokoju (skrzynie, ławki, wieszaki i deski na ścianach)	kpl.	1.000	0.00				0.00
52 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią	m ²	22.400	0.00				0.00
53 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	21.080	0.00				0.00
54 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	21.080	0.00				0.00
55 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21.080	0.00				0.00
56 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	20.880	0.00				0.00
57 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	20.880	0.00				0.00
58 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)	m ²	20.880	0.00				0.00
59 d.6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	34.800	0.00				0.00
60 d.6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3.200	0.00				0.00
61 d.6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	1.333	0.00				0.00
62 d.6	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g	1.000	0.00				0.00

PODSUMOWANIE

Pokój 106

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Pokój 107							
63 d.7	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia pokoju (skrzynie, ławki, wieszaki i deski na ścianach)	kpl.	1.000	0.00				0.00
64 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią	m ²	22.400	0.00				0.00
65 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	21.080	0.00				0.00
66 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie poziome	m ²	21.080	0.00				0.00
67 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21.080	0.00				0.00
68 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	20.880	0.00				0.00
69 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	20.880	0.00				0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)	m ²	20.880	0.00				0.00
71 d.7	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	34.800	0.00				0.00
72 d.7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3.200	0.00				0.00
73 d.7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	1.333	0.00				0.00
74 d.7	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g	1.000	0.00				0.00

PODSUMOWANIE

				Pokój 107			
RAZEM		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
OGÓŁEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		Pokój 108							
75 d.8	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia pokoju (skrzynie, ławki, wieszaki i deski na ścianach)	kpl.	1.000	0.00				0.00
76 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien folią	m ²	22.400	0.00				0.00
77 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	21.080	0.00				0.00
78 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	21.080	0.00				0.00
79 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21.080	0.00				0.00
80 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	20.880	0.00				0.00
81 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	20.880	0.00				0.00
82 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - tynków gładkich bez gruntowania (kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)	m ²	20.880	0.00				0.00
83 d.8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	34.800	0.00				0.00
84 d.8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3.200	0.00				0.00
85 d.8	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	1.333	0.00				0.00
86 d.8	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g	1.000	0.00				0.00

PODSUMOWANIE

			Pokój 108	
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

			CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł